

NUEVO EV3





Potencia y desempeño

EV3

• Motor	Síncrono de imán permanente (Refrigeración líquida)
• Potencia máxima	50 kW / 67 HP
• Aceleración de 0 a 50 km/h	≤4.5 segundos
• Torque máximo	150 Nm
• Tipo de batería	Iones de litio ferrofosfato
• Capacidad de batería	30,24 kWh
• Sistema de control de temperatura de la batería	Incluido
• Rango de autonomía en condiciones de prueba CLTC hasta*	320 km
• Rango de autonomía en condiciones de prueba NEDC hasta*	302 km
• Modalidades de conducción	Normal - Eco - Sport
• Velocidad máxima	110 km/h
• Velocidad máxima en modo eco	65 km/h
• Batería removible	No
• Batería de accesorios	Una de 12 voltios

Capacidades

EV3

• Peso vacío	1.060 kg
• Peso bruto vehicular	1.420 kg
• Capacidad de baúl	250 L
• Número de ocupantes	4 incluido conductor

Conexión de carga

EV3

• Conector AC (carga lenta)	Tipo 2
• Conector DC (carga rápida)	CCS2
• Tiempo de carga AC (0 a 80%)***	8 - 10 horas
• Entrada máxima de energía AC*	3.2 kWh
• Tiempo de carga rápida DC (0 a 80%)***	40 - 45 minutos
• Entrada máxima de energía DC**	23 kWh

Tren motriz

EV3

• Tipo	Automática reductora
• Suspensión delantera	Independiente McPherson
• Suspensión trasera	Semi independiente con barra de torsión
• Engranaje de dirección	Cremallera y piñón
• Dirección	Eléctrica asistida
• Frenos delanteros - traseros	Discos ventilados / Discos sólidos

Parámetros básicos

EV3

• Dimensiones (largo x ancho x alto)	3720 mm x 1640 mm x 1494 mm
• Distancia entre ejes	2.390 mm
• Distancia entre llantas delanteras y traseras	1.420 mm
• Distancia mínima al suelo	≥ 120 mm
• Radio de giro	≤ 5 m

Interior

EV3

• Sistema de encendido	Inteligente sin botón
• Tablero de instrumentos y centro de entretenimiento	Pantalla táctil 10,1 pulgadas con radio AM/FM, Bluetooth con sistema mirror link
• Cámara panorámica 360°	✓
• Aire acondicionado	Automático
• Ajuste de altura de faros	Manual
• Espejos	Eléctricos bitono con direccional LED integrada
• Sistema de regeneración de energía	3 niveles de regeneración
• Puerto USB	2
• Parlantes	2
• Tapicería	Tela
• Luz de cortesía	✓
• Luz del maletero	✓
• Ajuste volante	Altura
• Volante	Eco cuero
• Ajuste asiento del conductor y acompañante	Manual en 4 direcciones
• Toma de 12 Voltios	1



Exterior

EV3

• Manijas	-
• Rin	15" aleación de aluminio bitono
• Neumático	165/65 R15
• Kit despinche	

Exterior

EV3

• Faros delanteros	Combinados LED y Halógenos
• Stops	LED
• Luz antiniebla trasera	LED
• Persiana	Logotipo con iluminación LED y luces dinámicas

Seguridad y asistencia

EV3

• Bolsas de aire	2 frontales
• Bloqueo central + alarma por intrusión	✓
• Columna de dirección plegable con absorción de energía	✓
• Sistema antibloqueo de frenado (ABS)	✓
• Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)	✓
• Control electrónico de estabilidad (ESC)	✓
• Autohold	✓
• Sistema automático de desconexión de energía en caso de colisión	✓
• Sistema de advertencia para peatones	3 opciones de sonido
• Sistema de gestión de arranque (Creeping mode)	✓
• Sistema de gestión de aceleración y frenado óptimo (I-Pedal)	✓
• Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	✓
• Sensor de reversa	✓
• Sistema ISOFIX	✓
• Cinturones de tres puntos	4

Fotografías de referencia, algunos accesorios, colores, diseños y/o acabados pueden variar de las versiones comercializadas en Colombia y tener un costo adicional. *La información de referencia sobre autonomía de los vehículos se deriva de estimaciones y cálculos realizados por una entidad independiente, siguiendo los procedimientos del NEDC (New European Driving Cycle), en condiciones de prueba, por lo que estos resultados se cumplen únicamente bajo una serie de requisitos. La autonomía y el rendimiento alcanzados en condiciones reales varían en función del comportamiento al volante (velocidad de desplazamiento, ajustes del climatizador, tipo y presión de las llantas, y preacondicionamiento), y de factores externos, como la topografía, la situación de tráfico, la temperatura y el tiempo atmosférico, entre otros.